

Er der nogle fødeemner, jeg ikke bør fodre min hund med?

Ja, der er flere almindelige fødevarer din hund ikke kan tåle, f.eks. chokolade, rå kartofler, løg, vindruer, rosiner, broccoli, avocado, nødder, alkohol, kaffe, te, cola, kalkunhud, skært fedt og store mængder kød med stort fedtindhold. Undgå ligeledes større mængder salt, spinat og rabarber.

Chokolade indeholder giftstoffet theobromin. Theobromin påvirker dyrets nervessystem, hjerte- og alm. muskulatur og fremmer vandudskillelsen. Man har indtil nu kunnet påvise forgiftninger og dødsfald hos en del husdyr. Foderguiden.dk fraråder derfor at fodre chokolade til hunde.

Kartoffelplanten (*Solanum tuberosum*) er tæt beslægtet med planter fra natskyggefamilien. Umodne kartofler, rå grønne kartofler, grønne kartofler og kartoffel-planten indeholder giftstofferne solanin og chaconin. Solanin er ætsende, giver pludselig blodmangel og påvirker nervesystemet. Desværre er det ikke altid let at se om en rå kartoffel har et grønligt skær, og det er da svært at undgå risikoen for disse giftstoffer. Forgiftningen er dog oftest moderat, og det er således ikke sikkert at hunden udviser tegn på forgiftning. Dette skyldes at stoffet solanin optages meget dårligt af hunden, ligesom det ofte omdannes til et mindre giftige stoffer, der hurtigt udskilles fra kroppen. Man har indtil nu kunnet påvise forgiftninger hos en del husdyr. Foderguiden.dk fraråder derfor at fodre rå kartofler til hunde. Kogte kartofler udgør ingen sundhedsmæssig risiko for en sund og rask voksen hund.

Løg (*Allium* spp.), f.eks. alm. løg, purløg og hvidløg indeholder giftstofferne N-Propyl-Disulfid og S-methyl-L-cysteine sulfoxide (SMCO) der kan give pludselig blodmangel. Man har indtil nu kunnet påvise forgiftninger og dødsfald hos bla. hunde, katte og kaniner. Foderguiden.dk fraråder derfor at fodre løg til hunde.

Hvidløg er mindre giftige end almindelige løg, men bør alligevel fodres med yderste forsigtighed.

Vindruer og rosiner indeholder et ukendt giftstof, der kan give hunden akut nyresvigt. Oftest ser ejeren opkast og diarre, få timer efter indtagelsen. ASPCA National Animal Poison Control Center har oplyst til foderguiden.dk at så få som 7 rosiner kan fremkalde forgiftningstegn. En vindrue kan således ikke skade hunden, mens der er grund til bekymring, hvis hunden har spist en hel håndfuld druer eller rosiner.

Broccoli indeholder et giftstof ved navn isothiocyant. Isothiocyant er et stof, der er stærkt irriterende for mavetarmkanalen. Hos drøvtyggere har man set dødsfald, hvis 25% af deres foderindtag består af broccoli. 10% broccoli fremkalder stærke smerter og irritation i mavetarmkanalen. Hos hund er der endnu ikke rapporteret direkte dødsfald, en smule broccoli kan da ikke skade hunden, mens større mængder broccoli bør undgås.

Avocado og avocado-planten (*Persea americana*) indeholder giftstoffet prunasin. Man har indtil nu kunnet påvise forgiftninger og dødsfald hos bla. kaniner, fugle og fisk. Foderguiden.dk fraråder derfor at fodre avocado til hunde.

De fleste kornsorter, nødder og tørrede frugter kan angribes af svampe og føre til dannelse af svampegifte, de såkaldte mycotoxiner. Der findes i alt ca. 300 svampegifte, mens kun 20 har betydning i forbindelse med foderremner. Svampegiftene produceres hovedsageligt af svampeslægterne: *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Altenaria* og *Claviceps*. Svampegifte af betydning er: aflatoxiner, ochratoxiner, zeralenon, trichothecener, ergotalkaloider og patulin. Toksinerne virker på flere måder, men giver bla. snigende leverforgiftning og er meget kræftfremkaldende. Nødder bør skæres over en enkelt gang, før de gives til din hund. Ved hasselnødder lægger svampen sig f.eks. ofte inde i nøddens hulrum.

Kaffe, te og cola indeholder giftstofferne koffein, theobromin eller theophyllin, der påvirker nervesystemet og hjertet.

Du bør heller ikke give din hund kalkunhud, et stort stykke skært

fedt eller meget fedt kød, idet hundens bugspytkirtel ikke kan have svært ved at omsætte dette. En pludselig, stor mængde fedt, kan give betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis). I slemme tilfælde af pankreatitis, vil hundens bugspytkirtel begynde at fordøje sig selv.

Råt kød, fisk eller fjerkræ er i sig selv ikke giftigt, men kan i uheldige situationer indeholde bakterier og parasitter, der normalt dræbes ved kogning eller stegning. Mange dyrlæger anbefaler derfor at kød og ben skal koges før du giver det til din hund, idet det er dyrlægen der står til ansvar, hvis din hund alligevel smittes med campylobakter, salmonella e.lign. bakterier. Hvis du vil være sikker på at din hund ikke smittes med bakterier eller parasitter, bør du give den kogte kødben. Foderguiden.dk mener at det er op til den enkelte ejer at beslutte om hunden skal have rått eller opvarmet kød og ben. Giv ikke kødben fra svin og fjerkræ, idet de kan splintre og punktere hundens tarm.

Artiklen er lånt fra www.hundeleksikon.dk